



НЗСМ
Новочеркасский Завод
Строительных Материалов

344018, РФ, г.Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 139/94
ИНН 6165558616 / КПП 616501001
Телефон: 8 (863) 26-8888-0
www.TIBL.ru

цены на самовывоз с
10.04.2018 года

№ п/п	Наименование изделия	Краткая характеристика изделия				Цена, руб.
		Размер	V, м3	Вес, тн	Серия, ГОСТ, ТУ	
Материалы и ж/б изделия для дорожного строительства						
1	Плита дорожная 2ПД 30-18	3000*1750*170	0,88	2,2	ГОСТ 21924.0-84	10 732
2	Плита дорожная ПД 2-6	2980*1480*180	0.8	2.0	Серия 3.503-17	11 277
Стойки вибрированные для линий электропередач						
3	СВ 164-20	16400	1,42	3,67	ТУ 5863-007-00113557-94	72 072
4	СВ 164-12	16400	1,42	3,55	ТУ 5863-007-00113557-94	52 143
5	СВ 164-12у (ВС 113-12)	13000	1,02	3,2	ТУ 5863-007-00113557-94	50 778
6	СВ 110-3,5	11000	0,45	1,13	ТУ 5863-002-00113557-94	13 241
7	СВ 110-5	11000	0,45	1,13	ТУ 5863-002-00113557-94	14 742
8	СВ 105-3,6	10500	0,47	1,18	ТУ 5863-003-00113557-94	13 377
9	СВ 105-5	10500	0,47	1,18	ТУ 5863-003-00113557-94	15 015
10	СВ 95-5	9500	0,36	0,95	ТУ 5863-002-00113557-94	12 831
11	СВ 95-3	9500	0,36	0,9	ТУ 5863-003-00113557-94	12 149
12	СВ 95-2	9500	0,3	0.750	ТУ 5863-004-00113557-94	9 282
13	СВ 95-3с	9500	0,3	0.750	ТУ 5863-002-00113557-94	10 784
Подстанционный железобетон						
14	Плита П-3и	620*150	0,093	0,11	Серия 3.407.1 -143.7	1 500
15	Анкер АЦ-1	650*400*580	0,12	0,3	Серия 3.407.1 -143.7	2 750
16	Приставки ПТ 45-4	4500*220*120*265	0,203	0,51	Серия 3.407-57/87	5 370
17	Приставки ПТ 4,25	4250*220*180	0,203	0,51	Серия 3.407-57/87	6 350
18	Приставки ПТ 3,25	3250*220*120*265	0,13	0,325	Серия 3.407-57/87	5 450
19	Приставки ПТ 33-3	3250*220*120*265	0,13	0,325	Серия 3.407-57/87	2 850
20	Приставки ПТ 43-3	4250*220*120*265	0,189	0,325	Серия 3.407-57/87	3 750
21	Приставки ПТ 43-2	4250*220*120*265	0,189	0,51	Серия 3.407-57/87	3 850
22	УСО-1А (сеч.250*250)	5200	0,32	0,8	Серия 3.407-102	7 150
23	УСО-2А	4400	0,27	0,7	Серия 3.407-102	5 950
24	УСО-3А	3500	0,22	0,6	Серия 3.407-102	5 050
25	УСО-4А	3000	0,19	0,5	Серия 3.407-102	4 550
26	УСО-5А	2200	0,14	0,4	Серия 3.407-102	3 650
27	УСО-5А1	2200	0,14	0,4	Серия 3.407-102	3 950
28	Плита УБК 5а	955*495*50	0,04	0,1	Серия 3.407-102	1 200
29	Лотки от Л 6-8	5970*1160*530	0,9	2,25	Серия 3-006.1-2/82	18 131

30	Лотки ливневые ЛВ-1	1000*180*200	0,016	0,04	Серия 3-006.1-2/82	450
31	ЛЖ				3.407.1-157.1	под заказ
Плиты и элементы забора						
35	Плиты заборные ППЖ 1030	1000*3000*100	0,3	0,750	ТУ 5899-033-04295106	4 708
36	Плиты заборные ППЖ 2030	2000*3000*100	0,6	1,500	ТУ 5899-033-024.951/06-96	9 544
37	Стойка забора СТО-13,25	250*220,250*120	0,137	0,342	ТУ 5899-033-04295106-96	3 061
38	Стойка забора СТО-14,50	250*220,250*120		0,508	ТУ 5899-033-04295106-96	3 870
39	Плита забора ПО-2	3000*2500*150	0,61	1,43	Серия 3,017-1/вып. 1/	9 780
40	Фундамент плит забора ФО-1	950*750*550	0,251	0,63	Серия ИЖ-31	2 150
41	Столбы ограды СО-1	3150*150*150	0,071	0,17	Серия 3.017-1 /вып.1/	1 280
Элементы канализационных колодцев						
42	Кольцо КС 10-6	1000*80*590	0,16	0,4	ГОСТ 8020-90	1 750
43	Кольцо КС 10-9	1000*80*890	0,24	0,6	ГОСТ 8020-90	2 770
44	Кольцо КС 15-6	1500*90*590	0,27	0,68	ГОСТ 8020-90	2 980
45	Кольцо КС 15-9	1500*90*890	0,4	1	ГОСТ 8020-90	3 950
46	Плита перекрытия колодцев ПП 10-2	1250*100*1250	0,11	0,3	ГОСТ 8020-80	3 750
47	Плита днища колодцев ПН 10-2	1250*100*1250	0,16	0,4	ГОСТ 8020-80	4 600
48	Плита перекрытия колодцев ПП 15-2	1750*100*1750	0,25	0,63	ГОСТ 8020-80	5 400
49	Плита днища колодцев ПН 15-2	1750*100*1750	0,3	0,75	ГОСТ 8020-80	7 800
Фундаментные блоки						
50	ФБС 24 3.6 т	2380*300*580	0,406	0,98	ГОСТ 13579-78	2 360
51	ФБС 24 4.6 т	2380*400*580	0,543	1,3	ГОСТ 13579-78	3 115
52	ФБС 24 5.6 т	2380*500*580	0,679	1,63	ГОСТ 13579-78	3 330
53	ФБС 24 6.6 т	2380*600*580	0,815	1,96	ГОСТ 13579-78	4 620
54	ФБС 24.8.6т	2380*800*580			ГОСТ 13579-78	6 550
55	ФБС 12.4.3 т				ГОСТ 13579-78	820
56	ФБС 12.8.3 т				ГОСТ 13579-79	1 630
57	ФБС 12.5.3 т				ГОСТ 13579-78	990
58	ФБС 12.3.6 т	1180*300*580	0,205	0,41	ГОСТ 13579-78	1 240
59	ФБС 12.4.6 т	1180*400*580	0,265	0,64	ГОСТ 13579-78	1 580
60	ФБС 12.6.6 т	1180*600*580	0,398	0,96	ГОСТ 13579-78	2 380
61	ФБС 12.5.6 т	1180*500*580	0,331	0,79	ГОСТ 13579-78	1 940
62	ФБС 9.3.6 т	880*300*580	0,146	0,35	ГОСТ 13579-78	950
63	ФБС 9.4.6 т	880*400*580	0,195	0,47	ГОСТ 13579-78	1 190
64	ФБС 9.5.6 т	880*500*580	0,244	0,59	ГОСТ 13579-78	1 460
Плиты перекрытия многпустотные, ПК						
69	ПК 90-12	8980*1190*220	1,32	3,3	ГОСТ 9561-91	17 500
70	ПК 88-12	8780*1190*220	1,29	3,225	ГОСТ 9561-91	17 100
71	ПК 86-12	8580*1190*220	1,26	3,15	ГОСТ 9561-91	16 700
72	ПК 84-12	8380*1190*220	1,23	3,075	ГОСТ 9561-91	16 350
73	ПК 82-12	8180*1190*220	1,2	3	ГОСТ 9561-91	16 000
74	ПК 80-12	7980*1190*220	1,17	2,925	ГОСТ 9561-91	15 700
75	ПК 78-12	7780*1190*220	1,15	2,875	ГОСТ 9561-91	15 300
76	ПК 76-12	7580*1190*220	1,11	2,775	ГОСТ 9561-91	14 900

77	ПК 74-12	7380*1190*220	1,08	2,7	ГОСТ 9561-91	14 500
78	ПК 72-12	7180*1180*220	1,06	2,65	ГОСТ 9561-91	14 300
79	ПК 70-12	6980*1190*220	1,03	2,575	ГОСТ 9561-91	13 200
80	ПК 68-12	6780*1190*220	1	2,5	ГОСТ 9561-91	12 900
81	ПК 66-12	6580*1190*220	0,97	2,425	ГОСТ 9561-91	12 500
82	ПК 64-12	6380*1190*220	0,95	2,38	ГОСТ 9561-91	10 100
83	ПК 63-12	6280*1190*220	0,9	2,3	ГОСТ 9561-91	9 900
84	ПК 60-12	5980*1190*220	0,86	2,15	ГОСТ 9561-91	9 300
85	ПК 58-12	5780*1190*220	0,85	2,13	ГОСТ 9561-91	8 700
86	ПК 56-12	5580*1190*220	0,82	2,05	ГОСТ 9561-91	8 400
87	ПК 54-12	5380*1190*220	0,78	1,95	ГОСТ 9561-91	8 100
88	ПК 52-12	5180*1190*220	0,76	1,9	ГОСТ 9561-91	7 600
89	ПК 50-12	4980*1190*220	0,72	1,8	ГОСТ 9561-91	7 300
90	ПК 48-12	4780*1190*220	0,69	1,725	ГОСТ 9561-91	7 000
91	ПК 46-12	4580*1190*220	0,67	1,675	ГОСТ 9561-91	6 800
92	ПК 44-12	4380*1190*220	0,64	1,6	ГОСТ 9561-91	6 600
93	ПК 42-12	4180*1190*220	0,61	1,52	ГОСТ 9561-91	6 300
94	ПК 40-12	3980*1190*220	0,59	1,48	ГОСТ 9561-91	6 050
95	ПК 38-12	3780*1190*220	0,57	1,43	ГОСТ 9561-91	6 000
96	ПК 36-12	3580*1190*220	0,53	1,33	ГОСТ 9561-91	5 950
97	ПК 34-12	3380*1190*220	0,51	1,275	ГОСТ 9561-91	5 700
98	ПК 32-12	3180*1190*220	0,49	1,23	ГОСТ 9561-91	5 500
99	ПК 30-12	2980*1190*220	0,45	1,13	ГОСТ 9561-91	5 300
100	ПК 28-12	2780*1190*220	0,43	1,01	ГОСТ 9561-91	5 000
101	ПК 26-12	2580*1190*220	0,39	0,98	ГОСТ 9561-91	4 600
102	ПК 24-12	2380*1190*220	0,36	9	ГОСТ 9561-91	4 400
103	ПК 22-12	2180*1190*220	0,33	0,83	ГОСТ 9561-91	4 000
104	ПК 20-12	1980*1190*220	0,31	0,775	ГОСТ 9561-91	3 700
Перемычки						
106	2 ПБ 13-2п	1290*120*140	0,022	0,054	ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	375
107	2 ПБ 16-2п	1550*120*140	0,026	0,65	ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	460
108	2 ПБ 17-2п	1680*120*140	0,028	0,071	ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	485
109	2 ПБ 19-3п	1940*120*140	0,033	0,0825	ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	565
110	2 ПБ 22-3п	2200*120*140	0,037	0,092	ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	600
111	2 ПБ 25-3п	2460*120*140	0,041	0,103	ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	685
113	3 ПБ13-37п	1290*120*220	0,033	0,0825	ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	530
114	3 ПБ 16-37п	1550*120*220	0,041	0,102	ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	1 000
115	3 ПБ 18-37п	1810*120*220	0,048	0,12	ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	830
116	3 ПБ 21-8п	2090*120*220	0,055	0,137	ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	1 000
118	3 ПБ 27-8п	2690*120*220	0,07	0,175	ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	1 250
119	3 ПБ 25-8п	2490*120*220	0,072	0,18	ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	1 195
120	3 ПБ 36-3п	2460*250*220	0,135	0,34	ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	1 595
121	5 ПБ 21-27п	2090*250*220	0,114	0,285	ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	1 600
122	5 ПБ 25-37п	2460*250*220	0,135	0,337	ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	2 100

123	5 ПБ 27-37	2980*250*220	0,165	0,41	ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	3 500
125	5 ПБ 27-37п	2720*250*220	0,15	0,375	ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	3 100
126	5 ПБ 30-37п	2980*250*220	0,164	0,41	ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	3 350
127	5 ПБ 34-37п				ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1	3 900
Лесничные марши, ступени, площадки						
130	ЛП 28-12	l-3100	0,268	0,67	ГОСТ 9818-85	под заказ
131	ЛС-11	1050*145*330	0,046	0,111	ГОСТ 8717.0-84	под заказ
132	ЛС-12	1200*145*330	0,053	0,128	ГОСТ 8717.0-84	под заказ
133	ЛС-14	1350*145*330	0,06	0,15	ГОСТ 8717.0-84	под заказ
135	ЛМ 30-12	l-3440	0,473	1,183	ГОСТ 9818-85	под заказ
Гаражи						
136	Гараж	3500*6200	8,88		ТУ 5831-001-76935443-2006	187 000
137	Гараж	3900*6200	9,22		ТУ 5831-001-76935443-2006	214 000
138	Ворота для Гаража	2500*2060			ТУ 5831-001-76935443-2006	16 500
139	Рамка, закладные, болты				ТУ 5831-001-76935443-2006	9 300
Бетон*, раствор товарный*, строительные материалы						
155	Бетон М 100 (В-7,5)				м ³	3 600
156	М 150 (В-10)				м ³	3 750
157	М 200 (В-15)				м ³	4 100
158	М 250 (В-20)				м ³	4 500
159	М 300 (В-22,5)				м ³	4 700
160	М 350 (В-25)				м ³	4 850
161	М 400 (В-30)				м ³	5 150
162	Раствор М 50				м ³	2 300
163	Раствор М 100				м ³	3 150
164	Раствор М 150				м ³	3 750
165	Раствор М200				м ³	4 400
166	Раствор М250				м ³	4 900
167	Песок				м ³	420

*доставка бетона и раствора в радиусе 10 км от завода бесплатно